

Taxon Panicum virgatum ‘Warrior’

Název taxonu	Panicum virgatum ‘Warrior’
Vědecký název taxonu	Panicum virgatum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Warrior’
Český název	proso prutnaté
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Poaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Neotropická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	jih Kanady, USA, Mexiko

Zařazení

Fytocenologický původ	původní druh prémie; kultivar ‘Warrior’ - americký šlechtitel Kurt Bluemel
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá, krátce výběžkatá tráva, tvořící vzdušný trs vějířovitého tvaru, v listu vysoký 80 - 100 cm, v květu 100 - 120 cm, široký 60 - 70 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla jemné, nazelenalé, bohatě olistěné
Listy	čárkovité, zelené s nádechem do modra, měkké, lehce na špičkách převísající, ana podzim s lehkým vybarvováním do červena.
Květenství	laty vzdušné, velmi nápadné, velké (až 50 cm), výrazně vybarvené do růžova,těsně nad listy
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek; klásky velké
Plody	obilka
Možnost záměny taxonu (+..	podobná odrůdě ‘Rotstrahlbusch’, která je vyšší
Dlouhověkost	dlouhověká trvalka, s věkem nabývající na objemu
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	koncem dubna až počátkem května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Červenec

Konec doby kvetení Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka ideální stanoviště je plné slunce, mírný polostín toleruje - je však slabší a trs může rozklesávat, málo vybarvuje

Faktor tepla teplomilný taxon

Faktor vody snáší široké rozpětí vlhkostních podmínek. Ideální je mírně a rovnoměrně vlhká půda. Velmi dobře snáší sucho. V sušších půdách rostliny dosahují nižších rozměrů, ale lépe vybarvují a trsy se nerozklesávají

Faktor půdy chudé, propustné, humózní

Faktor půdy - vápnostřežný ✓

Faktor půdy - poznámka spíše mírně alkalické půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... od července do zimy - jedna z odrůd s nejvýraznějším květenstvím

Použití - pro trvalky VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody

Použití - pro trvalky - pozná.. solitéra, skupinové výsadby

Použití vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu

Růstové i jiné druhově spec.. na jaře seřezat celý trs na cca 10 cm

Doporučený spon pro výsad.. 1 - 3 ks/m²

Množení

Množení Dělení trsů

Množení - poznámka dělením trsů brzy na jaře. Původní druh lze snadno množit semeny.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(S15\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Výsev/výsadba na stanoviš...	podzim
Dodavatel	Pereny Fous

Grafické přílohy

