

Taxon Kerria japonica

Název taxonu	Kerria japonica
Vědecký název taxonu	Kerria japonica
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) DC.
Český název	zákula japonská
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Rosaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	střední a západní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý a výběžkatý keř, 1,5-3 m
Výhony	větve zelené a lesklé, tenké
Pupeny	střídavé
Listy	listy vejčité, vejčité kopinaté či podlouhle kopinaté, 2-7 cm, zašpičatělé, 2x hrubě pilovité, živě zelené, řapíky 3-10 mm
Květy	květy jednotlivě, zlatožluté, 5četné, 3-6 cm široké
Plody	plody jsou hnědočerné, obvejčité nebo polokulovité nažky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	středně vlhké půdy
Faktor půdy	nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VII - květ
Použití	vysazujeme ji soliterně nebo ve skupinách, nebo do volně rostoucích živých plotů, hlavně v menších zahradách, ale i v sadových úpravách

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka	množit lze nejnadhěji zelenými řízky či kořenovými výmladky
Odrůdy	Pleniflora' - plnokvětá, robustnější, vyšší než formy s jednoduchými květy, vzrůst přísně vzpřímený