

Taxon *Malus domestica* 'Quinte'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Quinte'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Quinte'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnicky pou..	T-441
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Kanada, Smithfield, Ontario
-------------------------------	-----------------------------

Zařazení

Fytoecenologický původ	kříženec 'Crimson Beauty' x 'Red Melba'
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kulovitá koruna s krátkými plodonoši, roste středně bujně
Listy	větší až velmi velké, vejčité nebo podlouhle eliptické, většinou slabě asymetrické, tenčí až středně tlusté, světle zelené až zelené, středně lesklé, spodní strana slabě ochmýřená
Květy	středně velké až větší, bílé, korunní plátky široké, oválné, člunkovité, blizna v úrovni prašníků; vhodné opylovači jsou odrůdy 'Vista Bella', 'Melba', 'Discovery'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké (105-136 g), kulovitě protáhlé, často nevyrovnané, na většině povrchu modrofialové, krémová a velmi dobrá chuť
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, raná doba zrání, charakteristický tvar a vybarvení plodů s intenzivním ožněním.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, od 7. do 23. května
-------------------------	---------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	druhá polovina července (skladování 2-3 týdny), letní odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná do všech oblastí, vysoce mrazuodolná, květy jsou proti mrazu středně odolné
Faktor půdy	úrodné, polopropustné půdy s dostatkem vláhy, nenáročná na půdu

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vřetenovitý zákrsek, zákrsek, čtvrtkmen, vhodná pro volnější prostorové tvary
Řez	vyšší požadavky pouze na výchovný řez
Podnož	J-TE-E, J-TE-H, M 9, M 26, J-OH-A

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, vhodná k transportu
Choroby a škůdci	značně náchylná ke strupovitosti, poměrně odolná na padlí, zvýšené nároky na chemické ošetření
Růstové i jiné druhově spec..	středně silný
Plodnost	raná, hojná a pravidelná, 16-24 t/ha

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Velmi raná, kvalitní, pěkně zbarvená odrůda, vhodná do zahrádek i produkčních výsadeb v teplých oblastech.
----------	--

Grafické přílohy

