

Taxon *Malus domestica* 'Kidd's Orange'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Kidd's Orange'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Kidd's Orange'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Delco'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Nový Zéland, Greytown u Hawkei, Wairarapa
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení odrůd 'Delicious' x 'Coxova reneta'
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruny široké, kuželovité, později široce kuželovité, v mládí značně zahušťují
Pupeny	listové pupeny jsou protáhle kuželovité, tupější, středně velké, přilehlé až mírně odstávající, květní pupeny jsou oválné až široce kuželovité, středně velké až větší
Listy	středně velké až větší, široké, protáhle eliptické, jasně zelené, pololesklé
Květy	středně velké až větší, široce miskovité, bělavé, značně narůžovělé, na rubu nachově růžové až červené; dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou odrůdy 'Dukát', 'Golden Delicious', 'James Grieve', 'Jonathan', 'Mac Intosh', 'Spartan', 'Starkrimson', 'Zvonkové'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	středně velké až větší (170-190 g), komolovitě kuželovité, k jedné straně smáčknuté, dosti vyrovnané, zlatožluté s krycí červenou barvou, jemně rzivé, chruplavé, navinule sladké, aromatické, velmi dobré
Možnost záměny taxonu (+..	Zbarvení květů, široce kuželovité plody typického tvaru a vybarvení i chuť dužniny.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní, polovina května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka konec září (skladovatelnost do února), zimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla nejlépe střední, chráněné oblasti, málo mrazuodolné

Faktor půdy vlhčí, hluboké a živné půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení málo jako čtvrtkmen, především zákrsek, i vřetenovitý zákrsek

Řez nesnáší silný zmlazovací řez

Podnož vhodné podnože M 1, M 11, A 2, M 26, M 4, MM 106, M 9, J-TE-E, J-TE-F, J-TE-G

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci středně odolná proti strupovitosti, trpí na padlí, náchylná na hořkou skvrnitost dužniny

Růstové i jiné druhově spec.. růst dostatečně bujný

Plodnost pozdější, pravidelná, průměrná, 10-14 t/ha

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Vzhledná a kvalitní odrůda, středně plodná, s pozdějším nástupem do plodnosti, málo odolná proti mrazu, při pečlivé ochraně proti padlí vhodná do zahrádek i tržních výsadeb ve vlhčích, teplejších oblastech na stanovištích s úrodnou půdou.

Grafické přílohy

