

Taxon Ing. Stanislav Vilim, Ph.D.: Puschkinia scilloides

Název taxonu	Puschkinia scilloides
Vědecký název taxonu	Puschkinia scilloides
Jména autorů, kteří taxon p...	Adams
Český název	puškinie ladoňkovitá
Synonyma (zahradnický pou..	P. hyacinthoides Baker, P. libanotica Zucc.
Autor	Ing. Stanislav Vilim, Ph.D. (xvilim@node.mendelu.cz)
Kategorie	Druh
Vlastník kopie	Ing. Stanislav Vilim, Ph.D. (xvilim@node.mendelu.cz)

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Přírozně roste na území Dagestánu, na severním Kavkazu, ve východním Turecku, v Íránu, Iráku, v Sýrii a Libanonu. Vykvétají v krátkém období tání na stepích a v podrostu nižších keřů v nadmořské výšce 1700–3500 m.
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Pěstitelská skupina - pozná..	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibulky se vysazují v průběhu září a října do hloubky 5–10 cm. Půda by měla být propustná mírně vlhká. Roste dobře na plném slunci i v polostínu. Je nenáročná. Na jednom stanovišti může zůstat mnoho let. Je zcela mrazuvzdorná. Tato drobná cibulovina nachází své uplatnění na skalkách, v trvalkových záhonech nebo v podrostu listnatých stromů a keřů. Je velmi vhodná pro výsadbu do trávníku. V dobrých podmínkách vytváří působivé porosty.

Grafické přílohy

