

Taxon Campanula portenschlagiana

Název taxonu	Campanula portenschlagiana
Vědecký název taxonu	Campanula portenschlagiana
Jména autorů, kteří taxon p...	Schult.
Český název	zvonek dalmatský
Autor	doc. Ing. Tatiana Kutkova, CSc. (kutkova@mendelu.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Campanulaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	Dalmácie

Zařazení

Fytocenologický původ	skalní štěrby pohoří Dalmácie
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	polštářovitá, stálezelená trvalky dorůstající výšky 10-20 cm, šířky cca 40 cm
Kořen	jemný, dlouhý
Výhony	četné, slabé, poléhavé, 10-40 cm dlouhé
Listy	řapíkatý, střídavý, kulatě srdčitý asi 3-4 cm velký, okraj čepele s nepravidelně strupovitým okrajem, zelené, lysé
Květy	krátce řapíkatý, vzpřímený, široce hvězdovitý; 5 - cípá koruna rozeklaná přibližně do 2/3 své délky, fialová
Plody	tobolka
Možnost záměny taxonu (+..	v listu podobná Campanula garganica (ta s korunou rozeklanou až ke kalichu), v květu podobná s C. poscharskyana (ta s našedlým, pýřitým listem a dlouhými výhony)
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	v polostínu může méně kvést
Faktor vody	půdy vlhké - ideální stanoviště. Tolerantní i k suchším (ne extrémně suchým) půdám, zamokření nesnáší.
Faktor půdy	na půdy nenáročný, prosperuje v každé zahradní propustní i skeletnaté půdě,
Faktor půdy - poznámka	neutrální až slabě alkaické

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	skalky, suché zídky, šterkové záhony s upraveným půdním profilem, mezi šlapáky.
Použití	Velmi oblíbená jako přrychlovaná hrnková kvetoucí rostlina. - floristické uplatnění k různým účelům
Růstové i jiné druhově spec..	dlouhá doba kvetení (cca 4 týdny)
Doporučený spon pro výsad..	12 ks/m2

Množení

Množení	Generativní, Bylinné řízky, Vrcholové řízky a Množení oddělků
Odrůdy	liší se barvou květu (B, M, M-F, F), charakterem růstu (volně rostoucí - např. 'Major', 'Birch Hybrid', 'Lieselotte' - jemně nebesky modrá aj., kompaktní - určené především pro hrnkovou kulturu - např. série Ocean® v 6 odrůdách, série Clockwiese ve 3 odrůdách, série Ambella®) a stavbou květu (jednoduché, plné - např. 'Blue Double Ocean', 'White Double Ocean')

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Grafické přílohy



