

Taxon Deutzia gracilis ‘Nikko’

Název taxonu	Deutzia gracilis ‘Nikko’
Vědecký název taxonu	Deutzia gracilis
Jména autorů, kteří taxon p...	Siebold & Zucc.) E.M. McClint.
Odrůda	‘Nikko’
Český název	trojpuk něžný
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Deutzia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: Původně označován jako Deutzia nakiana pocházející z Watanabe Nursery, Gotemba City, Japonsko 1976, v roce 1976-1977 přejmenována na Deutzia gracilis ‘Nikko’

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce vzpřímený až stmulý keř, vzácně vyšší než 100(–150) cm
Výhony	letorosty svěže zelené až nažloutlé, kvetoucí větévky hnědé, 5–17 cm
Pupeny	protistojné
Listy	listy světle zelené, (podlouhle) kopinaté až vejčité, 3–6(–10) cm dlouhé, zašpičatělé, nepravidelně pilovité, papírovité, okraj drobně pilovitý, báze klínovitá, naspodu chlupy 4–6ramenné nebo jsou listy lysé, svrchu chlupy 3–4ramenné
Květenství	květenství hroznovité, latnaté, 12–25 květé
Květy	stopky květů 5–10 mm, kalich řídce chlupatý, kališní trubka 2.5–3 x asi 2.5 mm, laloky vejčité nebo vejčitě deltoidní, asi 15 mm, petaly bílé, podlouhlé nebo podlouhle kopinaté, 10–12 x 4–6 mm velké, vnější tyčinky 5–6 mm, čnělky 3, silně vonné
Plody	tobolky asi 5 mm v průměru
Kůra a borka	hnědo šedá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 4 (do - 34°C)
Faktor vody	na vlhkost půdy nenáročný, vyhovují mu vlhší půdy
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	řez po odkvětu, kvete na loňských větvích
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezona - období v květu - po dobu 1 -2 týdny
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka	nejčastějším způsobem množení je bylinnými řízky, důležité je udržovat vysokou vzdušnou vlhkost, ověřené použití stimulatoru 1000 - 3000 ppm IBA, koření přibližně 4 - 6 týdnů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem (Matečnice)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)