

Taxon Primula auricula

Název taxonu	Primula auricula
Vědecký název taxonu	Primula auricula
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	prvosenka lysá
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Primula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	horské oblasti Alpy, Jura, Apeniny, Karpaty do nadmořské výšky 2500 m

Zařazení

Fytocenologický původ	roste na skalách, ve skalních štěrbinách, také v suti a alpínských trávnicích, v pásmu od hor až do alpínského stupně, v Alpách až do nadmořské výšky 2500 m
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina, 5-20 cm vysoká
Kořen	pevné, silné, krátke
Výhony	pevná, přímá lodyha, plstnatá,
Listy	v přízemní růžici, kožovité, šedo-zelené, pýřité, obvejčité až okrouhlé, stálozelené, pomoučené, v mládí jakoby do trubičky stočené,
Květenství	jednostranný 3–30květém okolíku na konci stvolu,
Květy	žluté, nálevkovité, korunní lístky obvejčité s vykrajovanými cípy
Plody	tobolka
Semena	matné, tmavě hnědé, podél hylia bradavičnaté
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Remontování	✓

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	KS
Faktor vody	suchomilná
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrby, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	alpinka
Použití	skalky, záhony s kamenem, záhony s kvalitní zahradní půdou, lemy, obruby, předzahrádky

Množení

Množení	Generativní, Vegetativní a Bylinné řízky
Odrůdy	čistý druh zřídka pěstován. Zahradní kultivary pod označením <i>Primula x pubescens</i> . první přírodní hybrid popsán již v 1583. Velká obliba v Anglii v 18. st.; mnoho odrůd různých barev - jedno i více barevné, jednoduše kvetoucí i plnokvěté

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2006
------------------------------	------

Grafické přílohy



