

Taxon *Miscanthus sinensis* 'Silberfeder'

Název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberfeder'
Vědecký název taxonu	<i>Miscanthus sinensis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Thunb.) Andersson
Odrůda	'Silver Stripe'
Český název	ozdobnice čínská
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Miscanthus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Čínsko-japonská oblast, Indočínská oblast a Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původní druh severní Čína, Korea, Japonsko až Kurilské ostrovy; starý kultivar. Selekce (1950) Hans Simon - Botanická zahrada v Mnichově.

Zařazení

Fytocenologický původ	široký ekologický areál původního druhu, který se v zahradnické praxi nepěstuje
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	statná, stébelnatá tráva s krátkými oddenky, mohutný trs v listu vysoký přibližně 180 - 200 cm, v květu až 250 cm; vysoký kultivar
Kořen	kořenový systém s krátkými tenkými oddenky; odnožuje mírně
Výhony	vzpřímené stébla jsou mnohačetné a vysoko nad listy (až 250 cm) nesou květenství
Listy	listy v přizemních trsech a na na lodyhách, široké s výrazným stříbřitým pruhem uprostřed. Na podzim vybarveje do žluta; širokolistý kultivar
Květenství	květní laty mohutné, až 35 cm dlouhé a 10 cm široké, sprvu narůžovělé, později stříbřitě šedé, v odkvětu popelavé.
Květy	klásek s osinou
Vytrvalost	mrazuvzdorná odrůda
Dlouhověkost	dlouhověká odrůda

Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině května
Doba kvetení	
Začátek doby kvetení	Září
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	spolehlivě kvetoucí odrůda; nakvétá od poloviny září
Nároky na stanoviště	
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce; polostín toleruje. ve špatných světelných podmínkách jsou stébla slabé, vytáhlé, hůře kvete
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje mírně vlhké půdy; sucho toleruje. V příliš suchých půdách dosahuje celkově menších rozměrů a hůře kvete
Faktor půdy - poznámka	hluboká, živná, hlinitá, propustná půda
Užitné vlastnosti	
Období hlavního estetického účinku	nejhezčí v době nakvétání květních lat
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSs - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	možno použít k řezu v čerstvém i suchém stavu
Použití	vhodná pro soliterní i skupinové použití; spolehlivý kultivar
Růstové i jiné druhově spec..	na zimu neseřezáváme. Trsy listů tvoří zajímavé struktury i v zimě a nehrozí vyhnívání trsů.
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks na m ²
Množení	
Množení	Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	dělením na jaře (duben) před rašením
Odrůdy	na trhu mnoho jiných odrůd lišících se výškou, dobou kvetení, šířkou a vybarvením listů, velikostí, barvou a způsobem uspořádání květní laty.
Celky sbírek	

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	1998
Dodavatel	původ neznámý