

Taxon *Aruncus vulgaris*

Název taxonu	Aruncus vulgaris
Vědecký název taxonu	Aruncus vulgaris
Jména autorů, kteří taxon p...	Rafin
Odrůda	‘Horatio’
Český název	udatna
Synonyma (zahradnický pou..	Actaea dioica Walter, Aruncus sylvestris Kostel, Aruncus dioicus (Walter) Ferr
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aruncus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Celkově roste v Evropě na západě po západní Alpy, na východě po střední Ukrajinu a Rumunsko, na severu asi po 52° severní šířky, v jižní Evropě jen v horách (Pyreneje, balkánská pohoří) a dále na Kavkaze a v Himalájích.Dle nejnovějších poznatků se A. dioicus vyskytuje pouze na území Severní Ameriky, proto používání termínu A .dioicus pro evropský druh je nesprávné

Zařazení

Fytocenologický původ	Stinné listnaté, smíšené a jehličnaté lesy, (především suťové), lesní rokle, stinné skály, pobřežní nivy, vlhké louky.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá statná bylina keřčkovitého růstu, vysoká 30 – 200 cm.
Kořen	dřevnatějící oddenek s hustým kořenovým systémem
Výhony	lodyha nevětvená nebo jen chudě větvená, lysá nebo jen v květenství řídce chlupatá
Listy	dlouze řapíkaté, až 1 m dlouhé, v obrysu trojúhelníkovité, 2–3x trojčetně zpeřené, koncový lístek dlouze, ostatní krátce řapíčkaté nebo přisedlé, lístky vejčité, pilovité
Květenství	koncové, až 50 cm dlouhé laty jehlanovitého tvaru s převislými špičkami, složených z mnoha klasovitých hroznů.

Květy	zpravidla dvoudomé, samčí rostliny (v kultuře vyhledávanější) s latami hustšími a barvy žlutavé až okrově bílé, samičí květenství řidší a čistě bílé barvy.
Plody	měchýřek
Vytrvalost	ve vhodných podmínkách velmi dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka	zřídka

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	na slunci pouze za předpokladu vydatného a trvalého zásobování vodou
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	svěží, čerstvé půdy dobře zásobené vodou; v suchu trpí
Faktor půdy	živinami bohaté, hlinité, jílovité až mírně humózní; v oblastech s vyšší vzdušnou vlhkostí. lehčí, výživné, písčité
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Doporučený spon pro výsad..	1-3 ks /m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, dělením trsů

Grafické přílohy

