

Taxon *Melica altissima*

Název taxonu	Melica altissima
Vědecký název taxonu	Melica altissima
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Atropurpurea’
Český název	strdivka vysoká
Synonyma (zahradnický pou..	Melica altissima L. ‘Purpurea’
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Melica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	v ČR považována za druhotně rozšířenou

Zařazení

Fytocenologický původ	svetlé suťové listnaté lesy a krovinaté skalnaté stráne
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	řídce trsnatá, krátce výběžkatá tráva, vzpřímeně rostoucí
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	vzpřímené, rýhované stébla se zřetelnými vystoupavými kolénky jsou slabé a často se rozklesávají, dorůstají výšky 100 - 130 cm
Listy	listy měkké, 10 - 30 x 1 - 1,5 cm, svěže zelené, na rubu nazpět drsné
Květenství	klasovitě stažená, 10 - 20 cm dlouhá lata; klásky v nezřetelné jedné řadě
Květy	krátce stopkaté, nicí, 7 - 10 mm dlouhé, klásky při rozkvětu výrazně purpurově rudé, později hnědofialové
Plody	obilka
Vytrvalost	mrazuvzdorná
Dlouhověkost	krátkověká trvalka, udržující se na stanovišti vysemeňováním
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen
Doba kvetení - poznámka	na vhodném stanovišti silně vysemeňují; pokud chceme vysemeňování zabránit je nutné květenství včas seřezat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplomilný taxon, zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	upřednostňuje vlhčí půdy, toleruje i sušší
Faktor půdy	humózní, živné, propustné
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	zásadité půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení, uschlá květenství vydrží na rostlině dlouho po odkvětu a jsou zajímavá
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů)
Použití - pro trvalky - pozná..	skupinové výsadby
Použití	ideální v přírodě podobných VP kde se šíří vysemeňováním
Růstové i jiné druhově spec..	v adekvátních podmínkách silně vitální trvalka
Doporučený spon pro výsad..	5 - 7 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	při množení výsevem musí být zaručena pravost osiva
Odrůdy	v zahradnické praxi se původní druh nepěstuje, pouze odrůdy

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěnky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(A1\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	1998
Výsev/výsadba na stanoviš...	při zakládání podrostového společenstva
Dodavatel	Pereny Pešíčková