

Taxon *Thalictrum aquilegifolium*

Název taxonu	Thalictrum aquilegifolium
Vědecký název taxonu	Thalictrum aquilegiifolium
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	žluťucha orličkolistá
Synonyma (zahradnický pou..	Thalictrum comuti L., Thalictrum confertum Moench, Thalictrum atropurpureum Jacq., Thalictrum niveum Baumg., Thalictrum pauciflorum Schur, Thalictrum laxiflorum Schur, Tripterium aquilegifolium (L.) Bercht. et J. Presl, Ruprechtia aquilegifolia (L.) Opiz
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Salvia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Evropa – od Pyrenejí, Itálie a Balkánského poloostrova přes jižní Švédsko až po střední Povolží. U nás se vyskytuje po celém území, hojně v horách, v teplých oblastech vzácněji

Zařazení

Fytocenologický původ	Roste ve smíšených a listnatých lesích, v lužních lesích a pobřežních křovinách, na vlhkých a humózních půdách, v jižní Evropě zasahuje až do nadmořské výšky 2 500 m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá bylina, 40–100 cm vysoká
Výhony	lodyha přímá, jednoduchá
Listy	dolní lodyžní listy řapíkaté, 2–3krát trojeně zpeřené, horní lodyžní listy téměř přisedlé nebo jen krátce řapíkaté, lístečky okrouhlé nebo obvejčité, vpředu 3zubé až 3–5laločné, lysé
Květenství	Květy ve vrcholové latě, bledě zelené nebo fialové okvětní lístky záhy opadavé, 30–60 tyčinek, které jsou přímé, nitky tyčinek kyjovitě ztloustlé
Květy	bílé až narůžovělé

Plody	dlouze stopkatá nažka
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká ve vhodných podmínkách
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce v dostatečně vlhkém substrátu
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	středně vlhká
Faktor půdy	humózní, živná, hlubší s preferencí Ca
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v době kvetení, celoročně jemným listem, po odkvětu souplodím nažek
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná, snadno pěstovaná trvalka, kvetoucí brzy na jaře, po odkvětu ozdobná také souplodím nažek, roznášených větrem
Použití	Vhodná pro venkovskou a přírodní zahradu, do plošně větších výsadeb v krajinářském parku
Růstové i jiné druhově spec..	cenný pro jemnou texturu
Doporučený spon pro výsad..	3-5 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů
Odrůdy	Album', 'Purpureum', 'Black Stocking' (hybridní atraktivní odrůda s nápadným chundelatým květenstvím)

Celky sbírek

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 'Nimbus White' - X/2018

Dodavatel Slovenské trvalky

Grafické přílohy

