

Taxon Sesleria autumnalis

Název taxonu	Sesleria autumnalis
Vědecký název taxonu	Sesleria autumnalis
Jména autorů, kteří taxon p...	(Scop.) F. W. Schultz
Český název	Pěchava podzimní
Synonyma (zahradnický pou..	Sesleria elongata Host
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Sesleria

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	od severovýchodní Itale po Albánii

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	pravidelné, řídké, spíše širší než vyšší , cca 30 cm vysoké
Kořen	svazčitý
Výhony	stébla vzpřímená, neolistěná, 50 cm dlouhá ukončena květenstvím
Listy	světle zelené až žlutozelené, 30 x 0,5 cm velké, drsné
Květenství	úzce válcovitý lichoklas, tvořený směstnanými klásky, je stříbřitě bílé barvy a přibližně 10 cm dlouhý
Květy	klásek
Možnost záměny taxonu (+..	podobná s S. heufleriana - ta kvete v VI., květenství je černé barvy
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	velmi dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	počátkem dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	pozdně kvetoucí druh

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce, lehký polostín
Faktor tepla	v našich klimatických podmínkách zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	upřednostňuje vlhká stanoviště ale je tolerantní k suchu
Faktor půdy	živné, kamenité, písčité i vápenité, propustné
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné pH, spíše neutrální až vápenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	porost seřezeme na jaře
-----	-------------------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Doporučený spon pro výsad..	6 ks/ m2

Množení

Množení	Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením na jaře

Ostatní

Odkazy

- KAISER, Klaus. Meist mit Kopfchen. Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer. 2016, roč.42, č. 8, s. 8 - 15. ISSN 0341-2105.