

Taxon Prunus persica ‘Harbinger’

Název taxonu	Prunus persica ‘Harbinger’
Vědecký název taxonu	Prunus persica
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	‘Harbinger’
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Kanada, Ontario, r. 1971
-------------------------------	--------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	trojité kříženec odrůd ‘Cherry Red’ x (‘Jerseyland’ x ‘May Flower’)
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široké, středně husté koruny
Pupeny	listové jsou středně velké až větší, dlouze vejčité, mírně odstávají, květní jsou méně přilehlé k větévkám
Listy	velké, užší
Květy	středně velké (29 mm), miskovitého tvaru, korunní plátky jsou velké, oválné, navzájem se nedotýkají, jasně růžové, naspodu nafialovělé, blizna nad prašníky
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev - tvrdka, menší až středně velké (103-110 g), kulovité, nesouměrné, slupka je jemná, plstnatá, neloupatelná, slámově žlutá, z větší části překrytou karmínově červenou barvou, pruhování, mramorování, dužnina je rozplývavá, vláknitá, velmi šťavnatá, aromatická, dobré chuti, tmavě žlutá
Možnost záměny taxonu (+..	List, květ, znaky a vlastnosti plodu, doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná, od 17. dubna do 22. dubna
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	15-20 dnů před odrůdou ‘Redhaven’
-----------------------	-----------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla nenáročná na stanoviště, dobře mrazuodolná

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení zákrsek s kotlovitou korunou
Řez snáší středně hluboké zmlazení, nemá zvláštní nároky na řez
Podnož semenáče broskvoně typu B-VA-1 až B-VA-4 a broskvomandloň
BM-VA-1

Užitné vlastnosti

Použití přímý konzum
Choroby a škůdci odolná proti kadeřavosti i dalším chorobám
Růstové i jiné druhově spec.. středně bujný růst
Plodnost nastupuje 3. rokem po výsadbě, vysoká, pravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka Je to z raných odrůd téměř nejlepší žlutomasá odrůda, nenáročná, mrazuvzdorná, s atraktivními plody, které se neotlačují, velmi dobře plodná, vhodná hlavně pro drobné pěstitele, zvláště v okrajových oblastech pěstování broskvoní, ale i do tržních výsadeb. V teplých a suchých oblastech je nutná ochrana proti padlí broskvoňovému.

Grafické přílohy

