

Taxon Tellima grandiflora

Název taxonu	Tellima grandiflora
Vědecký název taxonu	Tellima grandiflora
Jména autorů, kteří taxon p...	(Pursh) Duegl. Ex Lindl.
Český název	mitrovka velkokvětá
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Salvia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a oblast Skalitých hor (severozápad SA)
Biogeografické regiony - po..	západní část Severní Ameriky od Aljašky do Kalifornie

Zařazení

Fytocenologický původ	vlhké, chladné lesy, skalnaté místa pod 1500 m n. m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina 10-25 cm vysoká v listu, 40-60 cm v květu, rozrostající se oddenky v porosty
Kořen	adventivní, snadno zakořeňující z plazivých oddenků
Výhony	vzpřímené, štětinatě pýřité, ukončené jemným vertikálním květenstvím
Listy	přízemní listy dlouze řapíkaté, jak listová čepel, tak řapíky jsou výrazně chlupaté, více či méně žláznaté. Lodyžní krátce řapíkaté až přisedlé, střídavé v malém počtu na lodyze.
Květenství	štíhlé, řídké, válcovité hrozny zelenobílé barvy, později s nádechem do růžova
Květy	okvěť zvonkovitě – válcovitě, 5-ti laločnaté, okvětní lístky zpět ohnuté, roztřepené v niťovité úkrojky
Možnost záměny taxonu (+..	podobná s rodem Tiarella od kterého se liší výrazně jiným květenstvím
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	polostín - ideální, toleruje slunce (za předpokladu dobré zásoby vodou) i stín, kde dorůstá menších rozměrů a dosahuje slabší vitality
Faktor tepla	mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhké až čerstvé, suché půdy toleruje
Faktor půdy	hlinité až humózní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení, kultivary s vybarvenými listy celoročně
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Růstové i jiné druhově spec..	středně vitální trvalka se schopností mírně se rozrůstat do okolí; dobrá pokryvnost listů - pokryvná trvalka, podzimní vybarvování do červena
Doporučený spon pro výsad..	9 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Dělení trsů, Množení oddělky a „in vitro“ (mikropropagace)
Odrůdy	v kultuře řada odrůd - např. 'Bobs Choice', 'Delphine', 'Forest Frost', 'Purpureppich', 'Rubra', 'Treasure'

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [C 7: podél zdi budovy na straně příjezdové... / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/562/trvalky/Tellima.pdf>

Grafické přílohy

