

Taxon Pilea irrorata

Název taxonu	Pilea irrorata
Vědecký název taxonu	Pilea irrorata
Jména autorů, kteří taxon p...	Donnell-Smith
Český název	kanonýrka zaplavovaná
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Pilea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Karibská oblast
Biogeografické regiony - po..	Mexiko (Chiapas) a Guatemala

Zařazení

Fytocenologický původ	helorgadofyt, petrochtofyt - stinné vlhké lesy a skály, při potočních březích do 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Chamaefyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená, robustní bylina s velkými listy vyrůstajícími z nodů mezi hlávkovitě sevřenými květenstvími
Výhony	silné, vzpřímené, výrazně žebnaté, lysé, zpravidla temně purpurové
Listy	vstřícné, v páru podobné, elipčité kopinaté, až 0.2 m dlouhé, třínervé, nepravidelně drobně vroubkované, lysé, vespod purpurové s cystolity tvaru V; palisty nápadné, blanité, opadavé
Květenství	různopohlavné, přisedlé axilární hlávky - samčí v paždí spodních, samičí v paždí svrchních listů
Květy	drobné, bílé, v robustních hlávkách
Plody	drobné vejčité nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..	nekvetoucí rostliny zaměnitelné s kolumbijskou Pilea apiculata Killip - méně robustním epifytem s difusními vrcholíky a listy vespod bledě zelenými s větnotvarými cystolity, nebo s guatemalskou Pilea riparia Donn.Sm., podobnou předešlé, ale s listy v páru nestejnými

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	květenství jsou vyvíjena celoročně v paždí všech listových párů
-------------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	10-20 klux
Faktor tepla	20°C-24°C množení, poté 16°C-18°C (v závěru kultivace i 14°C)
Faktor vody	vlhkomilná
Faktor půdy	baltská rašelina, pH 6.0-7.0, EC do 1.2 mS.cm

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Konečné hmký	10-11 cm
Doba kultivace	v 10-11 cm hmkách 14-16 týdnů

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

Poznámka	tvar a uspořádání cystolitů má značnou taxonomickou hodnotu, lze je ale dobře pozorovat jen na herbářovaném materiálu
----------	---

Odkazy

- Standley P.C., Steyermark J.A. (1952): Pilea, Flora of Guatemala; Fieldiana, Botany 3: 410-422; Monro, A.K. (2001): Synopsis of Mesoamerican Pilea (Urticaceae). Bulletin Nat.Hist.Museum London, Botany 31: 9-25.

Grafické přílohy

