

Taxon Prunus avium ´Hedelfingenská´

Název taxonu	Prunus avium ´Hedelfingenská´
Vědecký název taxonu	Prunus avium
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	´Hedelfingenská´
Český název	třešeň ptačí
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus avium, ´Hedelfingenská chrupka´, ´Skořicovka velká´, ´Hedelfinger Riesenkirsche´, ´Wahlerkirsche´, ´Bigarreau d´Hedelfingen´
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Německo, Hedelfingen u Stuttgartu

Zařazení

Fytocenologický původ náhodný semenáč
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna pyramidální, hustší
Listy	středně velké, opakvečíté až eliptické, sytě zelené, pololesklé
Květenství	středně velké, opakvečíté až eliptické, sytě zelené, pololesklé
Květy	velké (37 mm), po 2-3-4 v květenství, opakvečíté, korunní plátky bílé, blizna (silná) pod úrovní prašníků, dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou: ´Tropichterova´, ´Schneiderova´ a ´Granát´
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	tmavé chrupky, velké až velmi velké (7,5 g), podlouhlé, jedna strana vypouklejší, druhá strana stlačená, lesklé, tmavočervené s fialovým nádechem, dužnina tuhá, chruplavá, hnědočervená se světlejšími žilkami, velmi šťavnatá, chuť navinule sladká, aromatická, mírně nahořklá, s osobitou příchutí, výbornou, šťáva středně silně barví
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, květ, doba zrání, znaky a vlastnosti plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně pozdní

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 6. třešňový týden, středně pozdní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla málo odolná proti mrazu v květu

Faktor vody nesnáší vlhké polohy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení především čtvrtkemn, také polokmen

Řez výchovný řez, dále vyžaduje občasný průklest, snáší dobře zmlazení

Podnož ptáčnice, mahalebka, P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3, nesnáší se s podnoží 'Colt'

Užitné vlastnosti

Použití konzum

Choroby a škůdci citlivá k praskání, značně odolná proti monilii, napadána vrtulí třešňovou

Růstové i jiné druhově spec.. růst bujný, později střední

Plodnost pozdnější, střední, pravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba třešní\)](#)

Ostatní

Poznámka Je vhodná do tržních výsadeb i pro drobné pěstitele. Může se pěstovat v nižších tvarech. Dobře se tvaruje. Je nutná výsadba s opylovači a ochrana proti vrtuli třešňové.

Grafické přílohy

