

Taxon Clematis viticella

Název taxonu	Clematis viticella
Vědecký název taxonu	Clematis viticella
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	plamének vlašský
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Clematis

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dřevitá liána splhající do výšky 3-6 m
Výhony	letorosty brázdité
Pupeny	vstřícné
Listy	1-2x trojčetné, s lístky vejčitými celokrajnými až 3laločnými
Květy	květy po 1-3, purpurově růžové až fialové, 3-5 cm široké, kališní lístky 4, rozestálé, okraje poněkud zvlněné
Plody	nažka s lysým pérovitým útvarem
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	hlava na slunci, nohy ve stínu
Faktor tepla	oblast I-II, má raději chladné půdy - např. zákryt z trvalek
Faktor vody	středně vlhká půda
Faktor půdy	hluboké bohaté propustné ale chladné půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	opěrná konstrukce
-----------------	-------------------

Řez na jaře odstraníme namrzlé výhony

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI-VIII - květ
Použití	používá se pro ponutí plotů, pergol, sloupů, besídek a dalších opěrných konstrukcí
Choroby a škůdci	plíseň šedá, škvoři, houbové infekce

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Roubování
Množení - poznámka	čisté druhy množíme semenem, kultivary zelenými řízky popřípadě naroubováním na kořeny
Odrůdy	Clematis viticella f. albiflora - květy čistě bílé