

Taxon *Hypericum androsaemum*

Název taxonu	Hypericum androsaemum
Vědecký název taxonu	Hypericum androsaemum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	třezalka bobulovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Androsaemum officinale,Hypericum rugelianum, Hypericum bacciferum
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hypericum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	třetihorný relikť, Eurasijský druh, roste v západní Evropě, rozptýleně v jižní Evropě, na Kavkazu, v Malé Asii, v severním Íránu a Sýrii, na západě a severozápadě Afriky

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý a Listnatý keř stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	Poloopadavý listnatý keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř vysoký kolem 0,3 - 1,5 m, vzpřímený vzrůst, silně odnožující
Výhony	letorosty kulaté, hnědé, červeně naběhlé
Pupeny	vstřícné
Listy	přisedlé, široce vejčité až vejčitě podlouhlé, tupé nebo mírně zašpičatělé, 3-15 × 1-8 cm velké, kožovité, na rubu šedozelené, jemně průsvitně tečkované
Květenství	květy v koncových plochých vrcholících po 3 - 15
Květy	květy 2-3 cm v průměru, zlatožluté, sepaly velké, obvejčité, tyčinky v 5 svazečcích, prašníky červené, čnělek 5, kratších než tyčinky
Plody	bobulovité tobolky, zpočátku červené, ve zralosti hnědočervené nebo téměř černé o průměru až 1 cm
Semena	semena zploštěle elipsoidní, 1 mm velká, hnědá
Kůra a borka	hnědá, odlupčivá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 5 (do - 27°C)
Faktor vody	na vlhkost půdy středně náročný, snese i půdy sušší, vyhovují spíše těžší a jílovité půdy
Faktor půdy	pH mírně kyselé až silně zásadité, ale snese i silně kyselé až silně alkalické půdy
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	řez od jara do léta, nejlépe po odkvětu, při namrznutí sestříhnout na 10 - 20 cm
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období v květu
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, půdopokryvná rostlina

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Bazální řízky, Hřížení a Množení oddělků
Množení - poznámka	nejčastějším způsobem množení je řízkování, zejména kultivary

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem (Matečnice)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)