

Taxon Grossularia uva crispa ‘Zlatý fík’

Název taxonu	Grossularia uva crispa ‘Zlatý fík’
Vědecký název taxonu	Grossularia uva crispa
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Mill.
Odrůda	‘Zlatý fík’
Český název	srstka obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Ribes grossularia, Ribes grossularia var. Pubescens, Ribes grossularia var. Uva-crispa, Ribes uva crispa, Ribes vulgaris
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. ČR, Sloupno

Zařazení

Pěstitelská skupina Bobulovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř: polovzpřímený, řidší, strom: kalichovitá, středně hustá koruna
Pupeny	vejčitého tvaru, velké, světle hnědé barvy
Listy	velké, hladší, světleji zelené
Květy	oboupohlavní, pětičetné, kalichovité, velké, korunní plátky velké, bílé
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hranatě oválné, velké (11,3 g), matně zlatožluté s hnědočerveným líčkem, sladkokyselé až sladší, šťavnaté, aromatické
Možnost záměny taxonu (+..	Světlejší barva listů za vegetace ve srovnání s jinými odrůdami, široce kalichovitý, středně hustý habitus koruny ve tvaru stromku, zlatavá barva plodů v konzumní zralosti.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, od 20. dubna do 5. května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka raná, začátek července

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	málo odolná proti mrazu v květu
Faktor půdy	bez zvláštních nároků na půdu a polohu, nevhodná do poloh s častými jarními mrazíky

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	vyžaduje zmlazovací řez
-----	-------------------------

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	vysoce odolná proti padlí a antraknóze
Růstové i jiné druhově spec..	středně vzrůstná odrůda
Plodnost	nastupuje ve 3. roce po výsadbě, velká za předpokladu pravidelného zmlazovacího řezu (2,5-3,5 kg/strom)

Množení

Množení	Bylinné řízky, Dřevité řízky a Roubování - Kopulace
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

Ostatní

Poznámka	Jedna z nejlepších odrůd pro pěstování na zahrádkách v chráněných oblastech s malým výskytem pozdních jarních mrazíků, na které jsou květy dosti citlivé.
----------	---

Grafické přílohy



