

Taxon Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris

Název taxonu	Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris
Vědecký název taxonu	Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris
Jména autorů, kteří taxon p...	Siebold & Zucc.) E.M. McClint.
Český název	hortenzie popínavá
Synonyma (zahradnický pou..	H. petiolaris Siebold & Zucc.
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Hydrangea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Čínsko-japonská oblast
------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	poměrně rychle rostoucí, popínavý keř se vzdušnými kořeny, výška 3-5 m
Výhony	lysé nebo chlupaté
Pupeny	vstřícné
Listy	okrouhle vejčité nebo eliptické, 3–11 cm dlouhé, báze zaoblená až srdčitá, jemně a ostře pilovité, leskle zelené, s krátkou špičkou, naspodu v úhlech žilek s malými svazečky chlupů, řapíky 1–10 cm dlouhé, na podzim jsou listy jasně zlatožluté
Květenství	v plochých koncových chocholících, 15 - 25 cm širokých
Květy	s širokým lemem okrajových sterilních květů asi 3 cm širokých
Plody	2–5pouzdrá tobolka, blanitá až kožovitá
Semena	početná
Kůra a borka	světle hnědá borka se ve stáří odlupuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	nejlépe se jí daří v polostínu, na slunečných stanovištích vyžaduje dostatečnou zálivku
Faktor tepla	Zóna 4 (do - 34 °C)
Faktor vody	prospívá mírně vlhkých až vlhkých půdách, ne však zamokřených
Faktor půdy	na půdy nenáročná, roste v běžných půdách kyselé půdní reakce

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	pro intenzivnější kvetení je vhodný jarní řez, kdy rostliny zkrátíme až na třetinu výhonů, tímto silným řezem podpoříme bujný růst nových letorostů, mladé rostliny rostou velmi pomalu
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v období kvetení, a za vegetace
Použití	okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	těžko množitelný druh, množit je lze bylinnými řízky v květnu až červenci s použitím stimulantů IBA v talku (3000 - 5000 ppm), problém je však s přezimováním zakořenělých řízků, další možností je množení kořenovými řízky v termínu únor-březen

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	ZF - nespecifikováno / Unspecified (Stínoviště)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2008
Odkazy	www.databaze.dendrologie.cz, http://www.openbaargroen.be , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.