

Taxon *Prunus persica* 'Dixired'

Název taxonu	<i>Prunus persica</i> 'Dixired'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus persica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	'Dixired'
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, Georgie, Fort Valley, J. H. Weinberger
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	semenáč odrůdy 'Halehaven'
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně husté, vzpřímené až rozložitě koruny s dostatečným množstvím plodonosného obrostu
Pupeny	listové jsou velké, špičaté, květní jsou oválné, s malou špičkou
Listy	velké, široké, zakončené delší ostrou špičkou, tmavě zelené, lesklé
Květy	malé (11 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky oválné, miskovitě prohloubené, tmavě růžové, blizna nad prašníky
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, středně velké až velké (110-150 g), kulovité, téměř souměrné, slupka je středně pevná, středně plstnatá, žlutooranžová s karmínově červeným mramorováním, dužnina je žlutavě oranžová, měkká, jemně vláknitá, velmi silně šťavnatá, chuť je saldce navinulá, aromatická, velmi dobrá, odlučitelnost špatná
Možnost záměny taxonu (+..	List, květ, znaky a vlastnosti plodu a doba zralosti.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně pozdní, od 17. dubna do 22. dubna, kvete postupně
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	10-14 dnů před odrůdou 'Redhaven', postupně
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	velmi náročná, patří jen do nejteplejších oblastí, málo mrazuodolná
Faktor půdy	vyžaduje úrodné hlinité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	většinou zákrsek s kotlovitou korunou
Řez	vyžaduje delší řez, snáší hluboké zmlazení
Podnož	nejlépe broskvoňové semenáče typu B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní ovoce určené především k přímému konzumu
Choroby a škůdci	trpí klejotokem a kadeřavostí
Růstové i jiné druhově spec..	bujný, v plodnosti středně bujný růst
Plodnost	brzká, dobrá, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Má především význam pro drobné pěstitele jako odrůda vhodná pro přímý konzum. V tržním ovocnářství se pro nižší mrazuvzdornost a pro větší otláčitelnost plodů uplatňuje méně.
----------	--

Grafické přílohy

