

Taxon Blechnum spicant

Název taxonu	Blechnum spicant
Vědecký název taxonu	Blechnum spicant
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Sm.
Český název	žebrovice různolistá
Synonyma (zahradnický pou..	Osmunda spicant L., Struthiopteris spicant (L.) Weiss., Blechnum boreale Swartz, Blechnum heterophyllum Opiz, Lomaria spicant (L.) Desv., Spicanta borealis (Swartz) C. Presl
Autor	Kristýna Klasová (krist_na_klasov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Blechnum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Evropa, Malá Asie, Kavkaz, sever Afriky, Kanárské a Azorské ostrovy, Japonsko a střední Čína, západ Severní Ameriky
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	Stinné, vlhčí jehličnaté a listnaté lesy, kulturní smrčiny, za příznivých ekologických podmínek již od nížin až po subalpinské pásmo
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vzpřímeně rostoucí bylina 30 – 50 cm vysoká, listy vytvářejí růžici, šířka 50 cm a více, trsnatá způsob rozrůstání.
Listy	Dva typy listů. Vnější (trofofyly – sterilní) jsou krátce řapíkaté vytvářející přizemní poléhavou listovou růžici a jsou stálezelené. Vnitřní (sporofyly – fertilní – se výtrusy) vyrůstají ze středu růžice, nepřezimují, mají čepel s menšími úkrojky. Výtrusnicové kupky jsou rovnoběžné se střední žilkou.
Květy	Nevýrazné květy / nekvete
Semena	Výtrusy dozrávají od července do září.
Vytrvalost	Vytrvalá
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	při rašení vytváří biskupské berle, zelené

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červenec
Konec doby zrání	Září
Doba zrání - poznámka	doba zrání výtrusů

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlo tolerující
Faktor tepla	mrazuvzdorný
Faktor vody	vysoké nároky na vzdušnou vlhkost
Faktor půdy	kyselé, živinami chudé půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině
Růstové i jiné druhově spec..	pomalurostoucí

Množení

Množení	Předpěstování sadby
Množení - poznámka	množení výtrusy

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

Celky sbírek - poznámka	D 9: Blechnum spicant
-------------------------	-----------------------

Grafické přílohy



