

Taxon Prunus glandulosa ‘Rosea Plena’

Název taxonu	Prunus glandulosa ‘Rosea Plena’
Vědecký název taxonu	Prunus glandulosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Thunb. ex Murray
Odrůda	‘Rosea Plena’
Český název	slivoň žláznatá
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus glandulosa
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: introdukován v roce 1835 z Číny, Japonska

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce polokulovitý keř, při zemi užší, s větvemi do stran se rozkládajícími, výška asi 50–150(–200) cm
Výhony	ojediněle jsou letorosty zprvu trochu chlupaté
Pupeny	1,5 mm velké, se širokými tupými šupinami
Listy	podlouhle vejčité až podlouhle kopinaté, 3–9 cm dlouhé, špičaté, vroubkované až jemně pilovité, báze klínovitá, oboustranně celé lysé nebo naspodu na žilkách trochu chlupaté, řapíky asi 2.5–7 mm dlouhé; listeny 8–10 mm dlouhé, šídlovité, se žláznatým okrajem
Květenství	jednotlivě nebo po 1–3 v úžlabí listů
Květy	květy světle růžové či lehce červenavé, petalů mnoho, oboválné nebo vejčitě eliptické,
Plody	peckovicky, téměř kulovité, 10–12 mm tlusté, tmavě purpurově červené
Semena	obvejcovitá
Kůra a borka	hnědočervená až hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	Zóna 4 (- 32 °C)
Faktor vody	vyžaduje běžnou půdu, raději propustnější a přiměřeně vlhko
Faktor půdy	nenáročná, roste v běžné zahradní půdě, pH slabě kyselé až slabě alkalické
Faktor půdy - poznámka	na suchých nebo silně alkalických půdách trpí chlorózou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	pro pravidelné a bohaté kvetení je vhodné rostliny průběžně zmlazovat, snáší dobře i hluboké zmlazení pro zvýšení tvorby květů (po odkvětu)
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období v květu
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
Množení - poznámka	plnokvěté odrůdy tvoří zřídka semena, nebo vůbec, proto nejpoužívanější způsob je množení bylinnými řízky odebíranými v období června, doporučuje se použít rovněž stimulator o 1000 ppm IBA

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum (Matečnice)
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Odkazy	• www.databaze.dendrologie.cz, • http://www.openbaargroen.be • , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.

- [C. G. Davidson,](#)
- <http://www.hort.uconn.edu/plants/p/prugla/prugla1.html>