

# Taxon Prunus x yedoensis

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Prunus x yedoensis                              |
| Vědecký název taxonu           | Prunus × yedoensis                              |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Matsum.</a>                         |
| Český název                    | višeň jedoská                                   |
| Autor                          | Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                            |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holartická květenná říše a Čínsko-japonská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | pěstována v Japonsku, snad hybridního původu      |

## Zařazení

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Pěstitelská skupina | Listnatý strom opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt              |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | strom 10-15 m vysoký; koruna ploše kulovitá, deštníkovitá, větve šikmo vystoupavé                                                                                                                               |
| Výhony                     | lysé nebo slabě pýřité                                                                                                                                                                                          |
| Pupeny                     | červenohnědé, střídavé                                                                                                                                                                                          |
| Listy                      | elipčité až obvejčité, 6 - 12 cm dlouhé, někdy dvojité pilovité, zuby protažené do nitky, na rubových nervech a řapíku pýřité                                                                                   |
| Květenství                 | krátce stopkaté hrozny                                                                                                                                                                                          |
| Květy                      | bílé, poupě růžové, 30 - 35 mm v průměru; korunní plátky široce elipčité, rozštěpené, kališní plátky přitisklé ke korunce; číška válcovitá, chlupatá; po 5 - 6 květech v krátce stopkatých hroznech; slabě voní |
| Plody                      | dužnaté peckovice, kulaté, 1 cm velké, leskle černé, trpké                                                                                                                                                      |
| Kůra a borka               | šedočerná s hnědými lenticelami, dlouho hladká; borka černá                                                                                                                                                     |
| Možnost záměny taxonu (+.. | Prunus subhirtella (korunní plátky elipčité, rozštěpené; číška džbánkovitá)                                                                                                                                     |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                                                             |

## Doba kvetení

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Začátek doby kvetení    | Duben                        |
| Konec doby kvetení      | Duben                        |
| Doba kvetení - poznámka | kvete v dubnu před olistěním |

## Nároky na stanoviště

---

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Faktor světla          | vhodné stanoviště je slunce až lehký stín |
| Faktor světla - slunce | ✓                                         |
| Faktor tepla           | oblasti I-II                              |
| Faktor vody            | půdy středně vlhké až mírně suché         |
| Faktor půdy            | vyhledává hlubší propustné půdy           |

## Užitné vlastnosti

---

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | na podzim žlutozlaté až cihlově červené                |
| Použití                        | solitéra, okraje skupin i stromořadí                   |
| Růstové i jiné druhově spec..  | příkrásně bohatě kvete, odrůdy málo plodí nebo neplodí |

## Množení

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Předpěstování sadby, Množení oddělků, Očkování a Roubování                                                                                                                                                                                                        |
| Množení - poznámka | kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním, často roubovaná na <i>Prunus avium</i>                                                                                                                                                            |
| Odrůdy             | ‘Inversii’ - větve převislé; poupata růžová, po rozvinutí květy bílé; ‘Moerheimii’ - do 3 m výšky, koruna velmi široká; výhony převislé; poupata růžová, po rozvinutí květy bílé; ‘Shidare Yoshino’ - větve převislé s velmi dlouhými letorosty; květy čistě bílé |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici](#)