

Taxon Kalanchoe beharensis

Název taxonu	Kalanchoe beharensis
Vědecký název taxonu	Kalanchoe beharensis
Jména autorů, kteří taxon p...	Drake (1903)
Český název	kolopejka
Synonyma (zahradnický pou..	Kalanchoe van-tieghemii Raym.-Hamet
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Kalanchoe

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Madagaskarská oblast
Biogeografické regiony - po..	jžní Madagaskar

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý keř stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	rostlina sukulentní
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelené keře 30-150 cm vysoké, v domovině až 6 m
Výhony	mohutné, sukulentně ztlustlé kmínky
Listy	vstřícné; dužnaté a celoplošně plstnaté, 20 x 10-12 cm, kopinaté až trojúhlé, zubaté, na líci bronzově nahnědlé, naspodu stříbřité
Květenství	vzpřímené květenství cca 50-60 cm vysoké
Květy	drobné, 4 až 5četné zelenožluté; trubka baňkovitá, do 1,4 cm, uvnitř fialová, laloky obvejčité
Semena	velmi jemná
Dlouhověkost	ano

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	velmi světlé stanoviště, plné slunce
Faktor tepla	poloteplý skleník či interiér; v létě teplé stanoviště; v zimě

	chladnější 12-16 °C; vhodné rovněž pro pěstování v soudobých teplých interiérech
Faktor vody	v létě mírná zálivka; v zimě udržovat téměř v suchu za předpokladu nižších teplot; snáší i přechodná období sucha
Faktor půdy	propustný, hlinitopísčité substrát s dobrou pufrací schopností; pH 6,0 - 7,2

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	habituelně výrazná rostlina pro světlé moderní interiéry
Choroby a škůdci	listové mšice v mládí; plíseň šedá ve vlhku a chladnu

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Listové řízky a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	semena klíčí na světle, mladé rostlinky se vysazují do písčitého substrátu; řezné plochy řízků je nutné nechat před zasazením zaschnout
Odrůdy	‘Drake’

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 3: přední levá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (studený skleník)
--------------------------	---

Ostatní

Poznámka	Známé také pod jmény kalanchoe, "Sloní ucho"
Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/8901435?tab=references http://www.tropicos.org/Name/8901435?tab=chromosomecounts