

# Taxon Vitis vinifera Veltlinske červenobile

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Veltlinske červenobile               |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                      |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                               |
| Odrůda                         | ‘Veltlínské červenobílé’ (VČB)                      |
| Český název                    | réva vinná pravá                                    |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Veltliner Rotweiss, Silberweiß, Pirosfehér Veltlini |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)             |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                              |
| Vnitrodruhové jednotky         | subsp. vinifera                                     |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                               |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                                        |
| Biogeografické regiony - po.. | starobylá odrůda patrně rakouského původu, vznikla spontánním zkřížením odrůd ‘Veltlínské červené’ x ‘Heunisch weiss’ |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytoecnologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Mošťová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má středně bujný až bujný růst                                                                                                                                      |
| Výhony                     | jednoleté réví je tenší až středně silné, tmavohnědé, někdy hůře vyzrávající                                                                                                    |
| Pupeny                     | středně velké, zahrocené                                                                                                                                                        |
| Listy                      | středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je puchýřnatý, vespod plstnatý s obrvenou nervaturou |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                                                            |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                                         |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                                                     |
| Plody                      | středně velký až velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, středně velká, zelenožluté barvy, na osluněných líčkách lehce růžová, při přezrání až šedorůžová   |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem                                                                                                                           |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                                |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ‘Veltlínské červené rané’ a ‘Veltlínské červené’ (VČB má i ve zralém hroznu různě vybarvené bobule, bílé i červené)                                                             |
| Vytrvalost                 | ano                                                                                                                                                                             |
| Dlouhověkost               | ano                                                                                                                                                                             |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                             |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Září  |
| Konec doby zrání   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                               |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)       |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá           |
| Faktor vody              | příliš vlhké, jílovité a silněji vápenité půdy jsou méně vhodné |
| Faktor půdy              | nejlépe hlinité půdy, nevadí však i půdy sušší a kamenité       |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                               |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                             |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení                                                           |
| Řez             | na dlouhý taž, snáší i krátký řez                                                 |
| Podnož          | na hlubokých úrodných půdách SO 4 či T 5C, na lehčích půdách CR 2 či Kober 125 AA |

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum |
| Choroby a škůdci | nižší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči   |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)                   |

## Množení

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                   |
| Množení - poznámka          | dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací                              |
| Popis vína                  | vůně vína je spíše neutrální až jemně kořenitá, chuť je sladce nahořklá s jemnou kyselinkou |
| Doporučená technologie vína | burčák, jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée                                            |

## Celky sbírek

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 132)</a></li></ul> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

|        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul> |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

