

# Taxon Vitis vinifera Rulandske modre

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Rulandske modre                           |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                           |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                    |
| Odrůda                         | ´Rulandské modré´ (RM)                                   |
| Český název                    | réva vinná pravá                                         |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Pinot noir, Blauburgunder, Roucí modré, Burgundské modré |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                  |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                   |
| Vnitrodruhové jednotky         | subsp. vinifera                                          |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                    |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                                   |
| Biogeografické regiony - po.. | starobylá odrůda pocházející pravděpodobně z Francie;<br>pravděpodobný kříženec ´Mlynářky´ a ´Tramínu červeného´ |

## Zařazení

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Fytcenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina  | Mošťová odrůda |
| Životní forma        | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má střední až bujnější růst                                                                                                                                                    |
| Výhony                     | jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávající                                                                                                                            |
| Pupeny                     | malé, tupé                                                                                                                                                                                 |
| Listy                      | středně velké, okrouhlé, většinou třílaločné s mírnými až středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený, někdy překrytý; povrch listu je tmavě zelený, lehce vrásčitý |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                                                                       |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                                                    |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                                                                |
| Plody                      | malý, hustý, válcovitý hrozen; bobule malá až středně velká, kulatá, tmavě modrá                                                                                                           |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem                                                                                                                                              |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                                           |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ´Rulandské bílé´ a ´Rulandské šedé´ od kterých se liší barvou bobulí (modrá, ojíňená)                                                                                                      |
| Vytrvalost                 | ano                                                                                                                                                                                        |
| Dlouhověkost               | ano                                                                                                                                                                                        |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                                        |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Září  |
| Konec doby zrání   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                                               |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)                                       |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá                                           |
| Faktor vody              | suché i příliš vlhké půdy jsou méně vhodné                                                      |
| Faktor půdy              | spraše, hlinitopísčité půdy                                                                     |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                                               |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží, půdy s vyšším obsahem vápníku příznivě podporují tvorbu aromatických látek |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední až vysoké vedení                                                                                |
| Řez             | na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez                                                                |
| Podnoží         | na chudších půdách Kober 125 AA i Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či Teleki 5C |

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Použití          | modrá moštová odrůda - výroba růžového a červeného vína, sekty |
| Choroby a škůdci | citlivá zejména na houbové choroby                             |
| Plodnost         | středně pozdní, pravidelná (výnos 7-11 t/ha)                   |

## Množení

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                |
| Množení - poznámka          | dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací                             |
| Odrůdy                      | klony PO-20, PO-22                                                                       |
| Popis vína                  | víno je světle granátové až cihlové barvy, chuť jemně hořkomandlové až po sušené švestky |
| Doporučená technologie vína | jakostní a přívlastková červená vína, barrique, sekty                                    |

## Celky sbírek

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celky sbírek v areálu ZF | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 114)</a></li> </ul> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ostatní

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Stáří vzorku                 | 6 let |
| Výsev/výsadba na stanoviš... | 2006  |

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

---

