

Taxon Vitis vinifera Vitra

Název taxonu	Vitis vinifera Vitra
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Vitra’
Český název	réva vinná pravá
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	Česká stolní odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Poběda’ x ‘Kossuth Lajos (Košutův hrozen)’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní červeně zbarvená odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	střední bujný růst
Výhony	jednoleté réví je slabší až středně silné, hnědošedé barvy, občas hůře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké až velké, pětilaločnaté, se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je lehce vráčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je velký, kuželovitý, hustý; bobule je velká, oválná, tmavě červenofialová
Semena	středně velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	humóznější vlhčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	snáší všechny typy vedení
Řez	dlouhý řez
Podnož	sprašové a hlinité půdy Kober 125 AA či CR 2, pro vlhčí humózní půdy dobře zásobené vodou SO 4 i T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	červená stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	střední až nižší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	středně raná, pravidelná (výnos až 6-10 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	bobule jsou chruplavé, šťavnaté, sladší neutrální chuti

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 122)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

