

Taxon Brunnera macrophylla

Název taxonu	Brunnera macrophylla
Vědecký název taxonu	Brunnera macrophylla
Jména autorů, kteří taxon p...	(Adams) I.M.Johnston
Odrůda	‘Sea Heart’
Český název	poměnkovec velkolistý
Synonyma (zahradnický pou..	Anchusa myosotidiflora Lehm.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Brunnera

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Kavkaz

Zařazení

Fytocenologický původ	opadavé lesy horského a subalpinského stupně
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí bylina 20 - 50 cm vysoká se šupinatým oddenkem
Výhony	lodyhy vzpřímené, nevětvené, 20 – 50 cm vysoké, řídce štětinaté.
Listy	vrásčité, hustě porostlé chloupky, přizemní dlouze řapíkaté - tvoří trsy, lodyžní střídavé, přisedlé
Květenství	vzdušné řídké stopkaté vijany
Květy	koruna květu kolovitá, 3 – 4 mm velká, modrá, připomínající květ pomněnky.
Možnost záměny taxonu (+..	v květu s Omphalodes verna, rozdíl v habitu rostliny, tvaru a velikosti listu
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	snese velmi špatné světelné podmínky
Faktor tepla	původní druh u nás zcela mrazuvzdorná, pestrolisté odrůdy zatím nedostatečně prověřené
Faktor vody	vlhká; velmi dobře toleruje suchý stín
Faktor půdy	hlubší humózní i hlinitá půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	velmi nenáročná trvalka; jako jedna z mála tolerující suchý stín; ve vhodných podmínkách vysemeňujě
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks /m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	semeny, která se sklízí krátce po dozrání a ihned se vysévají, nebo dělením trsů
Odrůdy	na trhu několik variegátních odrůd - např. 'Variegata', 'Jack Frost', 'Hadsphen Cream', 'Sea Heart' a jiné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	A 1: záhon podél dřevěny, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	D 9: 'Hadsphen Cream' - III/ 2016, 'Sea Heart' - V/2016' C 7: Hadsphen Cream' přemístěna z D9 - VI/2023 Labyrint - stinná zahrada: 'Sea Heart'
------------------------------	--

Grafické přílohy



