

Taxon Lagenaria siceraria

Název taxonu	Lagenaria siceraria
Vědecký název taxonu	Lagenaria siceraria
Jména autorů, kteří taxon p...	(Molina) Standley
Český název	tykev lahvovitá, lagenárie
Synonyma (zahradnický pou..	Lagenaria vulgaris
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lagenaria

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	jižní a jihovýchodní Asie
-------------------------------	---------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Plodová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	teplomilná zelenina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	popínavá
Kořen	mohutná kořenová soustava
Výhony	hranatá
Listy	srdčité až ledvinité, porostlé hustými trichomy
Květy	jednopohlavní, bílé, jemně vykrajované
Plody	dužnatá bobule různého tvaru a velikosti, pokožka světle zelená až tmavozelená nebo bíle mramorovaná
Semena	podlouhlá, šedavě bílá s vykrajovaným okrajem
Vytrvalost	jednoletá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Září

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	optimum nad 20 °C
Faktor půdy	humózní, záhřevné, vzdušné, s dobrou vodní jímavostí, písčitohlinité, hlinité, pH 6,5 - 7,5

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	deformace plodů, virová žlutá mozaika cuket (Zucchini yellow mosaic virus - ZYMV), padlí tykvovitých (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), antraknóza tykvovitých (Colletotrichum lagenarium), šedá hniloba, květílka všežravá (Hylemyia platura)
Doporučený spon pro výsad..	1 x 1 m po třech až čtyřech semenech

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)

Grafické přílohy



