

Taxon *Salvia nemorosa*

Název taxonu	Salvia nemorosa
Vědecký název taxonu	Salvia xsylvestris
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	´Rügen´
Český název	šalvěj hajní
Synonyma (zahradnický pou..	Sclarea nemorosa (L.) Mill., Sclarea punctata Moench, Salvia pseudosilvestris Stapf., Salvia sylvestris auct. plur. non L., Plet hiosphace nemorosa Opiz
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lamiaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Střední Evropa, Ukrajina, evropská část Ruska, Balkán, Malá Asie, Krym, Kavkaz a Střední Asii
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	suché trávníky, okraje polí a cest, náspy, hráze
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá, 30 - 90 cm vysoká bylina bez přizemní růžice listů
Výhony	lodyha větvená, hustě pýřitá, žláznatá
Listy	dlouze řapíkaté, 4-8 x 1-3 cm, horní krátce řapíkaté až přisedlé, vejčité, vrásčité, vroubkované nebo zubaté, pýřité, na rubu plstnatě chlupaté.
Květenství	Lichopřesleny ze 4- 6 květů, listeny fialové
Květy	kalich 2pyský, horní pysk 3cípý, koruna 2pyská, modrofialová, zřídka červenofialová nebo bělavá, horní pysk přilbovitý, dolní 3laločný se středním lalokem největším
Plody	vejčité tvrdky
Vytrvalost	vytrvalá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení	Červen
Remontování	✓
Remontování - poznámka	po seřezání v srpnu až září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	výslunné expozice
Faktor tepla	zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	suchá stanoviště
Faktor půdy	sprašové, hlinitojílovité, vápenaté, humózní, minerálně bohaté, zásadité až neutrální půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	nektarodárná
Použití	velmi široké možnosti - např. do skalek – především nižší kompaktní odrůdy; koruny suchých zídek; lemy, ohrady a jiné liniové vegetační prvky – především nižší kompaktní odrůdy; střešní zahrady; slepecké, bylinkové zahrady či záhony, zahrady vůní atd.
Doporučený spon pro výsad..	9 ks /m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Vrcholové řízky
Odrůdy	rodičovský druh mnoha odrůd vzniklých výběrem (‘Negrito’, ‘Blaukonigin’, ‘Ostfriesland’, ‘Lubeca’, ‘Porzellan’, ‘Schwellenburg’) nebo hybridizací s dalšími druhy - se <i>S. pratensis</i> a pak označované jako <i>Salvia × sylvestris</i> (např. ‘Blauhügel’, ‘Violet’, ‘Queen’, ‘Mainacht’, ‘Viola Klose’, ‘Dear Anja’, ‘Rügen’, ‘Tanzärin’) nebo se <i>S. amplexicaulis</i> (syn. <i>S. villicaulis</i>) - označované jako <i>Salvia × superba</i> . Na základě DNA analýz se botanici přiklánějí k názoru, že <i>S. amplexicaulis</i> je pouze varietou druhu <i>S. nemorosa</i> , tudíž pojmenování <i>S. × superba</i> postrádá na významu a odrůdy k tomuto hybridu přiřazované náleží de facto k <i>Salvia × sylvestris</i> .

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 11: záhon mezi léčivkami a trvalkovými... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony \(O 11: 'Schwellenburg', 'Rosenwein', 'Ostfriesland', 'Merlau Blue', 'Adrian', VI/2020, Trvalky Semanín: Amethyst', 'Mainacht', 'Blauhügel', 'Rügen', SENSATION COMPACT DEEP ROSE, SENSATION DEEP BLUE, 'SENSATION WHITE, 'A Little Bit', 'Schneehügel', 'Viola Klose'\)](#)
- [Z 4: záhon 4 / ZF - Z - Akademická zahrada \(2019: Salvia x sylvestris 'Serenade', Fous\)](#)

Ostatní

Dodavatel Salvia x sylvestris 'Serenade' - Fous

Odkazy

- [Wenning, H. Erfahrungen mit Salvia - nemorosa - Sorten. In Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004. ročník 30, číslo 2 s. 20-25. ISSN 0341-2105.](#)

Grafické přílohy







