

Taxon Prunus persica ´Redwin´

Název taxonu	Prunus persica ´Redwin´
Vědecký název taxonu	Prunus persica
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Batsch
Odrůda	´Redwin´
Český název	broskvoň obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, New Jersey, Hammonton, M. Battagli
-------------------------------	---

Zařazení

Fytocenologický původ	pupenová mutace na odrůdě ´Early Red Free´
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímená, kulovitá koruna s bohatým plodným obrostem
Pupeny	listové jsou středně velké, dlouze vejčité, přisedlé, květní jsou středně velké, krátké, vejčité, mírně odstávají
Listy	velké, široké, s dlouhou ostrou špičkou, sytě zelené, lesklé
Květy	středně velké (14 mm), zvonkovitého typu, korunní plátky jsou okrouhlé, miskovitě prohnuté, s malými mezerami, tmavě růžové, blizna v úrovni prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	pravá broskev, středně velké (80-95 g), široce kulovité až vysoce kulovité, slupka je středně pevná, středně plstnatá, zelená s karmínově červeným líčkem ve formě mramorování a pruhování, dužnina je zelenavě bílá, bohatě šťavnatá, částečně vláknitá, chuť je navinule sladká, aromatická, dobrá, špatná odlučitelnost
Možnost záměny taxonu (+..	Květ, znaky a vlastnosti plodu a doba zrání.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, od 16. dubna do 22. dubna
-------------------------	---------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	25-30 dnů před odrůdou ´Redhaven´, postupně
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná do všech oblastí, velmi mrazuodolná
Faktor půdy	vyžaduje půdy s dobrou zásobou živin a vláh

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	nejlépe zákrsek s kotlovitou korunou
Řez	vyžaduje středně dlouhý řez s probírkou plodonosného dřeva, snáší mírné zmlazení
Podnož	semenáče broskvoně typu B-VA-1 až B-VA-4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní ovoce
Choroby a škůdci	poměrně odolná proti klejotoku, velmi málo citlivá na napadení kadeřavostí
Růstové i jiné druhově spec..	středně bujný až bujný růst
Plodnost	brzká, velmi dobrá, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad](#)

Ostatní

Poznámka	Vzhledem ke své ranosti a citlivosti k otlacení je vhodná především pro drobné pěstitele ve všech oblastech pěstování broskvoní jako stolní odrůda. Proti zimním i jarním mrazům je velmi odolná.
----------	---

Grafické přílohy

